

DBI-H₂ready-Gewährleistungsmarke REGISTER



Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
1	PSt	B 19/12/3150	Franz Schuck GmbH Daimlerstraße 5 - 7 D-89555 Steinheim	Einsparten-Hauseinführung Gas im Trocken- und Nasseinbau mit Hauptabsperreinrichtung für unterkellerte und nicht- unterkellerte Gebäude Typ HSP, HSP-(DUO) FLEX DN 25 - 50	DBI-GTI 101 (2019-11)	0 - 100 Vol%	09.02.2023	11.12.2025	gültig
2	PSt	B 20/07/3249 B 23/09/4191	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen ohne Betriebsabsperrung für PE-HD-Rohrleitungen; Typ FRIALEN Druckanbohrarmatur ("DAA"); d110/63	DBI-GTI 105 (2020-05)	0 - 100 Vol%	18.10.2023	16.07.2025	gültig
3	PSt	B 20/07/3250 B 23/09/4191	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen mit Betriebsabsperrung für PE-HD-Rohrleitungen; Typ FRIALEN Druckanbohrventil ("DAV"); d110/63	DBI-GTI 105 (2020-05)	0 - 100 Vol%	18.10.2023	16.07.2025	gültig
4	PSt	B 20/08/3266 B 23/09/4191	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Kugelhahn aus PE 100 (gemäß DVGW VP 302:2006); Typ FRIALEN-Kugelhahn KH/KHP; d110	DBI-GTI 106 (2020-08)	0 - 100 Vol%	18.10.2023	05.08.2025	gültig
5	PSt	B 20/08/3281 B 23/09/4191	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Formteile aus PE-HD für die Gasinstallation; Typ: Muffen-Schweißverbindung "UB"; d110	DBI-GTI 109 (2020-08)	0 - 100 Vol%	18.10.2023	25.08.2025	gültig
6	PSt	B 20/08/3281 B 23/09/4191	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Werkstoffübergangsverbinder PE/Metall; Typ: Übergangsverbindung (PE/St) "USTR"; d110	DBI-GTI 109 (2020-08)	0 - 100 Vol%	18.10.2023	25.08.2025	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
7	PSt	B 20/11/3326	Franz Schuck GmbH Daimlerstraße 5 - 7 D-89555 Steinheim	Kugelhahn in Durchgangsform für die Gasverteilung (gemäß DIN EN 13774:2013); Typ SKDF; DN 25 - DN 80	DBI-GTI 107 (2020-08)	0 - 100 Vol%	11.11.2020	10.11.2023	gültig
8	PSt	B 20/12/3365	Heinz Marchel GmbH & Co. KG Ringstrasse 3 D-49134 Wallenhorst	Filter für Gas-Innenleitungen Baureihe10,20,50,70	DBI-GTI 110 (2020-11)	0 - 100 Vol%	04.02.2021	26.01.2024	gültig
9	PSt	B 21/05/3494	AZ Intec GmbH Jagdweg 1 D-09526 Olbernhau	Edelstahl-Wellrohr Typ WR16; Edelstahl-Wellschlauch Typ WS110/WS0	DBI-GTI 109 (2020-08) in Anlehnung	0 - 100 Vol%	14.06.2021	25.05.2024	gültig
10	PSt	B 21/05/3496	Voigt Armaturen-fabrikation & Handels-gesellschaft mbH Schoppenkamp 9 D-45883 Gelsenkirchen	Einsparten-Hauseinführung für unterkellerte oder nichtunterkellerte Gebäude, Modelle 11.04.0, 11.04.1 und 11.04.21	DBI-GTI 101 (2021-01)	0 - 100 Vol%	17.06.2021	30.05.2024	gültig
11	PSt	B 21/06/3513	Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S.	Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100) für die Gasverteilung; Typ: GEROthen® Gasrohre und GEROthen® COEX Gasrohre	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	18.06.2021	17.06.2024	gültig
12	PSt	B 21/06/3513	Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S.	Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100) für die Gasverteilung; Typ: GEROfit® REX Gasrohre	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	18.06.2021	17.06.2024	gültig
13	PSt	B 21/07/3535	Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S.	Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100-RC) für die Gasverteilung; Typ: GEROfit® NEXUS Gasrohre; entspricht GEROfit® R mit Ortungsdraht; d110 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	12.07.2021	11.07.2024	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹
14	PSt	B 21/07/3535	Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S.	Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100-RC) für die Gasverteilung; Typ: RCprotect® Gasrohre; d110 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	12.07.2021	11.07.2024	gültig
15	PSt	B 21/07/3550	Voigt Armaturen-fabrikation & Handels-gesellschaft mbH Schoppenkamp 9 D-45883 Gelsenkirchen	Aufschweiß-Ventilanbohrarmatur in Eckform mit eingebauter Betriebsabsperrung, 02.09.05-SR in Nennweite DN 50	DBI-GTI 105 (2020-05)	0 - 100 Vol%	30.07.2021	29.07.2024	gültig
16	PSt	B 21/05/3497	Voigt Armaturen-fabrikation & Handels-gesellschaft mbH Schoppenkamp 9 D-45883 Gelsenkirchen	Anbohrarmatur für Rohrleitungen aus PE-HD (mit Betriebsabsperrung); Typ ELGEF/Voigt Druckanbohrventil (ELGEF mit Bohrfräser Voigt); d110/63	DBI-GTI 105 (2020-05)	0 - 100 Vol%	05.08.2021	31.05.2024	gültig
17	PSt	B 21/07/3539	Voigt Armaturen-fabrikation & Handels-gesellschaft mbH Schoppenkamp 9 D-45883 Gelsenkirchen	Werkstoffübergangsverbinder: Übergang auf PE- HD für Gasrohre, Typ 03.04, 03.06 in Nennweite DN 100	DBI-GTI 108 (2020-08)	0 - 100 Vol%	31.08.2021	22.07.2024	gültig
18	PSt	B 21/09/3613	Evonik Operations GmbH Paul-Bachmann-Str. 1 D-45772 Marl	Kunststoffrohre aus PA-U 12 für die Gasverteilung; Rohrmaterial: VESTAMID NRG 2101 gelb	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	29.09.2021	28.09.2024	gültig
19	PSt	B 21/12/3691	Georg Fischer WAVIN Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen	Kugelhahn in Durchgangsform (PE100); Typ ELGEF Plus Kugelhahn; d20 d110 und d225	DBI-GTI 106 (2020-08)	0 - 100 Vol%	21.12.2021	20.12.2024	gültig
20	PSt	B 21/12/3692	Georg Fischer WAVIN Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen	PE-HD-Formstücke Typ ELGEF Plus Formstücke; d20 d160	DBI-GTI 108 (2020-12)	0 - 100 Vol%	21.12.2021	20.12.2024	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis	Status ¹
21	PSt	B 21/12/3693	Georg Fischer WAVIN Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen	PE-HD-Formstücke Typ ELGEF Plus gasfreie Ausführung (Anbohrschelle); d63 d225	DBI-GTI 108 (2020-12)	0 - 100 Vol%	21.12.2021	20.12.2024	gültig
22	PSt	B 22/09/3887	Franz Schuck GmbH Daimlerstraße 5-7 89555 Steinheim, Germany	Kugelhahn in Durchgangsform aus Polyethylen hoher Dichte (PE100) Typ PEK FB; d20d110	DBI-GTI 106	0 - 100 Vol%	01.09.2022	20.12.2024	gültig
23	PSt	B 22/02/3743	Elco Burners GmbH Herbert-Liebsch-Str. 4A D-01796 Pirna	Gasklappe DN80	DBI-GTI-111 (2021-08)	0 - 100 Vol%	17.02.2022	16.02.2025	gültig
24	PSt	B 22/02/3759	Georg Fischer Wavin Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen	Formstücke / Verbinder Kupplung Multi/Joint ®	DBI-GTI-108 (2020-12)	0 - 100 Vol%	21.02.2022	20.02.2025	gültig
25	PSt	B 22/06/3836	Frank GmbH Starkenburgstraße 1 D-64546 Mörfelden-Walldorf	Formstücke PE PE-HD-Formteile (PE-HD-Formteile (Muffen, Bogen, T-Stücke, Kappen, Reduzierstücke; Vorschweiß-bunde), Stutzenschellen, Sperrblasen-schellen) Typ AGRU PE 100-RC	DBI-GTI-108 (2020-12)	0 - 100 Vol%	13.06.2022	12.06.2025	gültig
26	PSt	B 22/06/3848	AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. IngPesendorfer-Str. 31 A-4540 Bad Hall	Anbohrarmaturen ABS Code 278	DBI-GTI-105 (2020-05)	0 - 100 Vol%	14.07.2022	13.07.2025	gültig
27	PSt	B 22/07/3854	Vaillant GmbH Berghauserstraße 40 D-42859 Remscheid	Gaskugelhahn "D", DN20, MOP5	DBI-GTI-112 (2022-12)	0 - 100 Vol%	14.07.2022	13.07.2025	gültig
28	PSt	B 22/07/3862	egeplast inernational GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: egeplast SLM®, da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	21.07.2022	20.07.2025	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
29	PSt	B 22/07/3863	egeplast inernational GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: PE-HD-Gas-Rohr 9010® PE100-RC "egelen", da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	21.07.2022	20.07.2025	gültig
30	PSt	B 22/07/3864	egeplast inernational GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: Mehrschichtrohr "egelen mit additiver Permeationssperrschicht", "egeplast", da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	21.07.2022	20.07.2025	gültig
31	PSt	B 22/07/3866	SABIC Europe B.V. Europaboulevard 1 NL-6130 PD Sittard	Kunststoffrohre aus PE 100 für die Gasverteilung; Formmasse: SABIC Vestolen A 6060 R 10000, SABIC Vestolen A rely 5922 R 10000, SABIC HDPE P 6006AD 10000, SABIC Vestolen A 6060 R 10000, da 110 mm, SDR 17 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	26.07.2022	25.07.2025	gültig
32	PSt	B 22/08/3879	AGRU-FRANK GmbH Dieselstraße 1-7 D-61200 Wölfersheim	Kunststoffrohre aus PE 100-RC für die Gasverteilung; Typ "SURELINE II"; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	19.08.2022	18.08.2025	gültig
33	PSt	B 22/08/3879	AGRU Kunststofftechnik Gesellschaft mbH IngPesendorfer-Str. 31 A-4540 Bad Hall	Kunststoffrohre aus PE 100-RC für die Gasverteilung; Typ "SURELINE II"; AGRULINE PE 100, d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	19.08.2022	18.08.2025	gültig
34	PSt	B 22/09/3887	Georg Fischer Wavin Ltd. Ebnatstrasse 111 CH-8201 Schaffhausen	Kugelhahn in Durchgangsform aus Polyethylen hoher Dichte (PE100) Typ PEK FB; d20d110	DBI-GTI 106 (2020-08)	0 - 100 Vol%	01.09.2022	20.12.2024	gültig
37	PSt	B 22/11/3955	IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)	Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung; Typ "RENOVATION VRC®+ GAS"; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	28.11.2022	27.11.2025	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
38	PSt	B 22/11/3955	IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)	Kunststoffrohre aus PE100 für die Gasverteilung; Typ "RENO GAS 100"; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	28.11.2022	27.11.2025	gültig
39	PSt / GN	B 22/11/3961	Rädlinger PRIMUS LINE GmbH Kammerdorfer Straße 16 93413 Cham-Windischbergerdorf	Flexible, gewebeverstärkte Kunststoff-Inliner und zugehörige Verbinder für Gasleitungen mit Betriebsdrücken von 16 bar Typ "Primus Line® G-Liner"	DBI-GTI 115 (2022-05)	0 - 100 Vol%	19.01.2023	19.01.2026	gültig
40	PSt	B 22/11/3963	SANHA GmbH & Co. KG Hauptstraße 76 D- 01909 Goßharthau- Schmiedefeld	Pressverbinder aus Kupfer und Kupferlegierungen für Kupferrohrleitungen "SANHA Press-Gas"	DBI-GTI 113 (2021-11)	0 - 100 Vol%	01.12.2022	30.11.2025	gültig
41	PSt	B 22/12/3977	VONROLL HYDRO (DEUTSCHLAND) GmbH & CO KG Sophienstrasse 52 – 54 D-35576 Wetzlar	Absperrarmatur Keil-Schieber (weichdichtend) Fig. 5006 DN20 bis D50 Fig. 5452 DN40 bis DN150	DBI-GTI 107 (2020-08)	0 - 100 Vol%	14.12.2022	13.12.2025	gültig
42	PSt	B 23/01/4006	KABELWERK EUPEN AG Malmedyer Str. 9 B-4700 Eupen	Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung; Typ "EUCARESIST Coexorange GAS"; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	26.01.2023	25.01.2026	gültig
43	PSt	B 23/02/4016	IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)	Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung; Typ "RENOVATION GAS VRC"; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	06.02.2023	05.02.2026	gültig
44	PSt	B 23/03/4039	egeplast inernational GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für erdverlegte Leitungen; Typ "HexelOne® Gas", MOP 16 bar; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol%	02.03.2023	01.03.2026	gültig
45	PSt	B 23/03/4048	FOX FITTINGS Sp.z. o.o. Sp.K Więźniów Oświęcimia 50 43-330 Wilamowice Poland	PE-Schweißfittinge Typ "FOX Fittings" and "FOX Spigot Fittings" d 110, SDR 11	DBI-GTI 108 (2020-12)	0 - 100 Vol%	20.03.2023	19.03.2026	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹
46	PSt	B 23/04/4062	Rudolf Fomm GmbH Frankenberger Str. 70, D-09131 Chemnitz	Gas – Anbohrarmaturen für metallene Rohrleitungen; Typ "FD 410…" und "FD 413…"; wahlweise mit Betriebsabsperrung	DBI-GTI 116 (2021-12)	0 - 100 Vol%	05.05.2023	18.04.2026	gültig
47	PSt	B 23/04/4069	BOAGAZ Management GmbH Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A- 3100 St. Pölten Österreich	Wellrohr-Installationssystem aus flexiblen Edelstahl-Wellrohr System BOAGAZ® DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	DBI-GTI 114 (2022-06)	0 - 100 Vol%	09.05.2023	28.04.2026	gültig
48	PSt	B 23/06/4099	VIEGA GmbH & Co. KG Viega Platz 1 D-57439 Attendorn	Anbohrarmaturen für Gasversorgungsleitungen aus PE-HD; Typ "9690G" mit Betriebsabsperrung und "9692G" ohne Betriebsabsperrung	DBI-GTI 105 (2022-05)	0 - 100 Vol%	02.06.2023	01.06.2026	gültig
49	PSt	B 23/06/4108	VIEGA GmbH & Co. KG Viega Platz 1 D-57439 Attendorn	Kunststoff-Pressverbinder für Rohrleitungen aus PE-HD; Typ "GEOPRESS K Gas"; d32 d63	DBI-GTI 117 (2022-06)	0 - 100 Vol%	14.06.2023	13.06.2026	gültig
50	PSt	B 23/07/4128	HAELOK AG Rütistrasse 26 8952 Schlieren Schweiz	Pressverbinder für metallische Rohrleitungen; Typ "HLKCC" Stahl, 42 mm bis 88 mm; "HLKXX" Edelstahl, 35 mm bis 88 mm	DBI-GTI 113:2021-11	0 - 100 Vol%	06.07.2023	05.07.2026	gültig
51	PSt	B 23/07/4140	VOSS FLUID GmbH Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688 Wipperfürth Deutschland	Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ "VOSSRingM-Schneidringver-schraubungen" und DKO-Verschraubungen"; für Rohr 6 mm bis 42 mm	DBI-GTI 118:2021-11	0 - 100 Vol%	22.09.2023	19.07.2026	gültig
52	PSt	B 23/10/4204	Hawle Armaturen GmbH Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing Deutschland	Absperrarmaturen - weichdichtender Absperrschieber; Modell "E3"; DN50 bis DN150, MOP 10	DBI-GTI 107:2020-08	0 - 100 Vol%	18.10.2023	17.10.2026	gültig
53	PSt	B 23/10/4205	Hawle Armaturen GmbH Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing Deutschland	Anbohrarmaturen für Rohrleitungen aus PE-HD; Modell "Hawlinger"; für Versorgungsrohrleitungen d63 d225	DBI-GTI 105:2020-05	0 - 100 Vol%	18.10.2023	17.10.2026	gültig