

| Lfd. Nr.<br>Ser. no. | DBI-Abteilung<br>DBI-department | Prüfberichts-Nr.<br>Test report no.                          | Name und Adresse des Herstellers<br>Name and address of manufacturer | Produkt<br>Product                                                                                                                       | Prüfgrundlage<br>Test guidelines | H <sub>2</sub> -Gehalt in Erdgas<br>H <sub>2</sub> content in Natural Gas | Datum der Erteilung<br>Date of confirmation | Gültig bis<br>valid until | Status <sup>1</sup><br>Status <sup>1</sup> |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 1                    | PSt                             | B 20/08/3281<br>B 23/09/4191<br>B 25/10/4842                 | Aliaxis Deutschland GmbH<br>Steinzeugstraße 50<br>D-68229 Mannheim   | Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen ohne Betriebsabspernung für PE-HD-Rohrleitungen; Typ FRIALEN Druckanbohrarmatur („DAA“); d110/63         | DBI-GTI 105 (2020-05)            | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 13.10.2025                                  | 12.10.2027                | gültig                                     |
| 2                    | PSt                             | B 20/08/3281<br>B 23/09/4191<br>B 25/10/4842                 | Aliaxis Deutschland GmbH<br>Steinzeugstraße 50<br>D-68229 Mannheim   | Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen mit Betriebsabspernung für PE-HD-Rohrleitungen; Typ FRIALEN Druckanbohrventil („DAV“); d110/63           | DBI-GTI 105 (2020-05)            | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 13.10.2025                                  | 12.10.2027                | gültig                                     |
| 3                    | PSt                             | B 20/08/3281<br>B 23/09/4191<br>B 25/10/4842                 | Aliaxis Deutschland GmbH<br>Steinzeugstraße 50<br>D-68229 Mannheim   | Kugelhahn aus PE 100 (gemäß DVGW VP 302:2006); Typ FRIALEN-Kugelhahn KH/KHP; d110                                                        | DBI-GTI 106 (2020-08)            | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 13.10.2025                                  | 12.10.2027                | gültig                                     |
| 4                    | PSt                             | B 20/08/3281<br>B 23/09/4191<br>B 25/10/4842                 | Aliaxis Deutschland GmbH<br>Steinzeugstraße 50<br>D-68229 Mannheim   | Formteile aus PE-HD für die Gasinstallation; Typ: Muffen-Schweißverbindung „UB“; d110                                                    | DBI-GTI 109 (2020-08)            | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 13.10.2025                                  | 12.10.2027                | gültig                                     |
| 5                    | PSt                             | B 20/08/3281<br>B 23/09/4191<br>B 25/10/4842                 | Aliaxis Deutschland GmbH<br>Steinzeugstraße 50<br>D-68229 Mannheim   | Werkstoffübergangsverbinder PE/Metall; Typ: Übergangsverbindung (PE/St) „USTR“; d110                                                     | DBI-GTI 109 (2020-08)            | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 13.10.2025                                  | 12.10.2027                | gültig                                     |
| 6                    | PSt                             | B 20/12/3365<br>B 24/01/4296<br>B 24/05/4364<br>B 26/01/4918 | Heinz Marchel GmbH & Co. KG<br>Ringstrasse 3<br>D-49134 Wallenhorst  | Filter für Gas-Innenleitungen; Baureihe ..10.., Baureihe ..20.., Baureihe ..50.., Baureihe ..70.. mit Dichtringen aus KLINGERSIL® C-4400 | DBI-GTI 110 (2020-11)            | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 24.01.2024                                  | 26.01.2029                | gültig                                     |
| 7                    | PSt                             | B 21/05/3494<br>B 24/05/4381<br>B 24/09/4487                 | AZ Intec GmbH<br>Jagdweg 1<br>D-09526 Olbernhau                      | Edelstahl-Wellrohr Typ WR16; Edelstahl-Wellenschlauch Typ WS110/WS0<br>Edelstahl-Wellenschlauch Typ WS120/WS1                            | DBI-GTI 109 (2020-10)            | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 20.09.2024                                  | 27.05.2027                | gültig                                     |

| Lfd. Nr.<br>Ser. no. | DBI-Abteilung<br>DBI-department | Prüfberichts-Nr.<br>Test report no. | Name und Adresse des Herstellers<br>Name and address of manufacturer                                          | Produkt<br>Product                                                                                                                         | Prüfgrundlage<br>Test guidelines | H <sub>2</sub> -Gehalt in Erdgas<br>H <sub>2</sub> content in Natural Gas | Datum der Erteilung<br>Date of confirmation | Gültig bis<br>valid until | Status <sup>1</sup><br>Status <sup>1</sup> |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 8                    | PSt                             | B 21/06/3513<br>B 24/05/4386        | Gerodur MPM Kunststoff-<br>verarbeitung<br>GmbH & Co. KG<br>Andreas-Schubert-Str. 6<br>D-01844 Neustadt i. S. | Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100) für die<br>Gasverteilung;<br>Typ: GEROthen® Gasrohre und<br>GEROthen® COEX Gasrohre                     | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 31.05.2024                                  | 16.06.2027                | gültig                                     |
| 9                    | PSt                             | B 21/06/3513<br>B 24/05/4386        | Gerodur MPM Kunststoff-<br>verarbeitung<br>GmbH & Co. KG<br>Andreas-Schubert-Str. 6<br>D-01844 Neustadt i. S. | Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100) für die<br>Gasverteilung;<br>Typ: GEROfit® REX Gasrohre                                                 | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 31.05.2024                                  | 16.06.2027                | gültig                                     |
| 10                   | PSt                             | B 21/07/3535<br>B 24/05/4387        | Gerodur MPM Kunststoff-<br>verarbeitung<br>GmbH & Co. KG<br>Andreas-Schubert-Str. 6<br>D-01844 Neustadt i. S. | Kunststoffrohre aus PE-HD<br>(PE 100-RC) für die Gasverteilung;<br>Typ: GEROfit® NEXUS Gasrohre; entspricht<br>GEROfit® R mit Ortungsdraht | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 31.05.2024                                  | 16.06.2027                | gültig                                     |
| 11                   | PSt                             | B 21/07/3535<br>B 24/05/4387        | Gerodur MPM Kunststoff-<br>verarbeitung<br>GmbH & Co. KG<br>Andreas-Schubert-Str. 6<br>D-01844 Neustadt i. S. | Kunststoffrohre aus PE-HD<br>(PE 100-RC) für die Gasverteilung;<br>Typ: RCprotect® Gasrohre;<br>d110 geprüft                               | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 31.05.2024                                  | 16.06.2027                | gültig                                     |
| 12                   | PSt                             | B 21/09/3613<br>B 25/01/4601        | Evonik Operations GmbH<br>Paul-Bachmann-Str. 1<br>D-45772 Marl                                                | Kunststoffrohre aus PA-U 12 für die<br>Gasverteilung;<br>Rohrmaterial: VESTAMID NRG 2101 gelb                                              | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 07.01.2025                                  | 28.09.2026                | gültig                                     |
| 13                   | PSt                             | B 22/11/3955<br>B 25/08/4776        | IDROTHERM 2000 S.p.A.<br>Via Pio La Torre, 21<br>IT-55032 Castelnuovo di<br>Garfagnana (Lu)                   | Kunststoffrohre aus PE100-RC für die<br>Gasverteilung;<br>Typ „RENOVATION VRC®+ GAS“;<br>d 110 mm, SDR11 geprüft                           | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 07.08.2025                                  | 05.02.2028                | gültig                                     |
| 14                   | PSt                             | B 22/11/3955<br>B 25/08/4776        | IDROTHERM 2000 S.p.A.<br>Via Pio La Torre, 21<br>IT-55032 Castelnuovo di<br>Garfagnana (Lu)                   | Kunststoffrohre aus PE100 für die Gasverteilung;<br>Typ „RENO GAS 100“;<br>d 110 mm, SDR11 geprüft                                         | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 07.08.2025                                  | 05.02.2028                | gültig                                     |

| Lfd. Nr.<br>Ser. no. | DBI-Abteilung<br>DBI-department | Prüfberichts-Nr.<br>Test report no. | Name und Adresse des Herstellers<br>Name and address of manufacturer                        | Produkt<br>Product                                                                                                                                           | Prüfgrundlage<br>Test guidelines | H <sub>2</sub> -Gehalt in Erdgas<br>H <sub>2</sub> content in Natural Gas | Datum der Erteilung<br>Date of confirmation | Gültig bis<br>valid until | Status <sup>1</sup><br>Status <sup>1</sup> |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 15                   | PSt / GN                        | B 25/09/4835                        | Rädlinger PRIMUS LINE GmbH<br>Kammerdorfer Straße 16<br>93413 Cham-Windischbergendorf       | Flexible, gewebeverstärkte Kunststoff-Inliner und zugehörige Verbinder für Gasleitungen mit Betriebsdrücken von 16 bar<br>Typ "Primus Line® G-Liner"         | DBI-GTI 115<br>(2022-05)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 30.09.2025                                  | 18.01.2028                | gültig                                     |
| 16                   | PSt                             | B 23/01/4006                        | KABELWERK EUPEN AG<br>Malmedyer Str. 9<br>B-4700 Eupen                                      | Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung;<br>Typ „EUCARESIST Coexorange GAS“;<br>d 110 mm, SDR11 geprüft                                           | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 26.01.2023                                  | 25.01.2026                | gültig                                     |
| 17                   | PSt                             | B 23/02/4016<br>B 25/08/4776        | IDROTHERM 2000 S.p.A.<br>Via Pio La Torre, 21<br>IT-55032 Castelnuovo di<br>Garfagnana (Lu) | Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung;<br>Typ „RENOVATION GAS VRC“;<br>d 110 mm, SDR11 geprüft                                                  | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 07.08.2025                                  | 05.02.2028                | gültig                                     |
| 18                   | PSt                             | B 22/07/3862<br>B 26/02/4953        | egeplast international GmbH<br>Robert-Bosch-Str. 7<br>D-48268 Greven                        | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung;<br>Typ: egeplast SLM®,<br>da 110 mm, SDR 11 geprüft                                                             | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 16.02.2026                                  | 01.03.2029                | gültig                                     |
| 19                   | PSt                             | B 22/07/3863<br>B 26/02/4953        | egeplast international GmbH<br>Robert-Bosch-Str. 7<br>D-48268 Greven                        | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung;<br>Typ: PE-HD-Gas-Rohr 9010® PE100-RC<br>"egelen",<br>da 110 mm, SDR 11 geprüft                                 | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 16.02.2026                                  | 01.03.2029                | gültig                                     |
| 20                   | PSt                             | B 22/07/3864<br>B 26/02/4953        | egeplast international GmbH<br>Robert-Bosch-Str. 7<br>D-48268 Greven                        | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung;<br>Typ: Mehrschichtrohr „egelen mit additiver Permeationssperschicht“, "egeplast",<br>da 110 mm, SDR 11 geprüft | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 16.02.2026                                  | 01.03.2029                | gültig                                     |
| 21                   | PSt                             | B 23/03/4039<br>B 26/02/4953        | egeplast international GmbH<br>Robert-Bosch-Str. 7<br>D-48268 Greven                        | Kunststoff-Druckrohre für erdverlegte Leitungen;<br>Typ „HexelOne® Gas“, MOP 16 bar;<br>d 110 mm, SDR11 geprüft                                              | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 16.02.2026                                  | 01.03.2029                | gültig                                     |
| 22                   | PSt                             | B 23/03/4048                        | FOX FITTINGS Sp.z. o.o. Sp.K<br>Więźniów Oświęcimia 50<br>43-330 Wilamowice<br>Poland       | PE-Schweißfittings<br>Typ "FOX Fittings" and "FOX Spigot Fittings"<br>d 110, SDR 11                                                                          | DBI-GTI 108<br>(2020-12)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 20.03.2023                                  | 19.03.2026                | gültig                                     |

| Lfd. Nr.<br>Ser. no. | DBI-Abteilung<br>DBI-department | Prüfberichts-Nr.<br>Test report no. | Name und Adresse des Herstellers<br>Name and address of manufacturer                      | Produkt<br>Product                                                                                                                               | Prüfgrundlage<br>Test guidelines | H <sub>2</sub> -Gehalt in Erdgas<br>H <sub>2</sub> content in Natural Gas | Datum der Erteilung<br>Date of confirmation | Gültig bis<br>valid until | Status <sup>1</sup><br>Status <sup>1</sup> |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 23                   | PSt                             | B 23/04/4062<br>B 26/01/4932        | Rudolf Fomm GmbH<br>Frankenberger Str. 70,<br>D-09131 Chemnitz                            | Gas – Anbohrarmaturen für metallene<br>Rohrleitungen;<br>Typ „FD 410...“ und „FD 413...“;<br>wahlweise mit Betriebsabsperrung                    | DBI-GTI 116<br>(2021-12)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 26.01.2026                                  | 17.04.2029                | gültig                                     |
| 24                   | PSt                             | B 23/04/4069                        | BOAGAZ Management GmbH<br>Heinrich-Schneidmadl-Str. 15<br>A-3100 St. Pölten<br>Österreich | Wellrohr-Installationssystem aus flexiblen<br>Edelstahl-Wellrohr<br>System BOAGAZ®<br>DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50                         | DBI-GTI 114<br>(2022-06)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 09.05.2023                                  | 28.04.2026                | gültig                                     |
| 25                   | PSt                             | B 23/06/4099                        | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>D-57439 Attendorn                                 | Anbohrarmaturen für Gasversorgungsleitungen<br>aus PE-HD;<br>Typ „9690G“ mit Betriebsabsperrung und „9692G“<br>ohne Betriebsabsperrung           | DBI-GTI 105<br>(2022-05)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 02.06.2023                                  | 01.06.2026                | gültig                                     |
| 26                   | PSt                             | B 23/06/4108                        | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>D-57439 Attendorn                                 | Kunststoff-Pressverbinder für Rohrleitungen aus<br>PE-HD;<br>Typ „GEOPRESS K Gas“;<br>d32 ... d63                                                | DBI-GTI 117<br>(2022-06)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 14.06.2023                                  | 13.06.2026                | gültig                                     |
| 27                   | PSt                             | B 23/06/4108                        | VIEGA GmbH & Co. KG<br>Viega Platz 1<br>D-57439 Attendorn                                 | Kunststoff-Pressverbinder für Rohrleitungen aus<br>PE-HD;<br>Typ „GEOPRESS K Gas“;<br>d32 ... d63                                                | DBI-GTI 117<br>(2022-06)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 14.06.2023                                  | 13.06.2026                | gültig                                     |
| 28                   | PSt                             | B 23/07/4128                        | HAELOK AG<br>Rütistrasse 26<br>8952 Schlieren<br>Schweiz                                  | Pressverbinder für metallische Rohrleitungen;<br>Typ „HLK...CC“ Stahl, 42 mm bis 88 mm;<br>„HLK...XX“ Edelstahl, 35 mm bis 88 mm                 | DBI-GTI<br>113:2021-11           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 06.07.2023                                  | 05.07.2026                | gültig                                     |
| 29                   | PSt                             | B 23/07/4140                        | VOSS FLUID GmbH<br>Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688<br>Wipperfürth<br>Deutschland         | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre;<br>Typ „VOSSRingM-Schneidringver-schraubungen“<br>und DKO-Verschraubungen“;<br>für Rohr 6 mm bis 42 mm | DBI-GTI<br>118:2021-11           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 22.09.2023                                  | 19.07.2026                | gültig                                     |
| 30                   | PSt                             | B 23/07/4140                        | VOSS FLUID GmbH<br>Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688<br>Wipperfürth<br>Deutschland         | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre;<br>Typ „VOSSRingM-Schneidringver-schraubungen“<br>und DKO-Verschraubungen“;<br>für Rohr 6 mm bis 42 mm | DBI-GTI<br>118:2021-11           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 22.09.2023                                  | 19.07.2026                | gültig                                     |

| Lfd. Nr.<br>Ser. no. | DBI-Abteilung<br>DBI-department | Prüfberichts-Nr.<br>Test report no. | Name und Adresse des Herstellers<br>Name and address of manufacturer                                                | Produkt<br>Product                                                                                                     | Prüfgrundlage<br>Test guidelines | H <sub>2</sub> -Gehalt in Erdgas<br>H <sub>2</sub> content in Natural Gas | Datum der Erteilung<br>Date of confirmation | Gültig bis<br>valid until | Status <sup>1</sup><br>Status <sup>1</sup> |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 31                   | PSt                             | B 23/07/4140<br>Ausgabe 2           | VOSS FLUID GmbH<br>Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688<br>Wipperfürth<br>Deutschland                                   | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre;<br>Typ „2SVA-Schneidringverschraubungen“<br>für Rohre 6 mm bis 42 mm         | DBI-GTI<br>118:2021-11           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 15.01.2026                                  | 14.01.2029                | gültig                                     |
| 32                   | PSt                             | B 23/10/4204                        | Hawle Armaturen GmbH<br>Liegnitzer Str. 6<br>83395 Freilassing<br>Deutschland                                       | Absperrarmaturen - weichdichtender<br>Absperrschieber;<br>Modell „E3“;<br>DN50 bis DN150, MOP 10                       | DBI-GTI<br>107:2020-08           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 18.10.2023                                  | 17.10.2026                | gültig                                     |
| 33                   | PSt                             | B 23/10/4205                        | Hawle Armaturen GmbH<br>Liegnitzer Str. 6<br>83395 Freilassing<br>Deutschland                                       | Anbohrarmaturen für Rohrleitungen<br>aus PE-HD;<br>Modell „Hawlinger“;<br>für Versorgungsrohrleitungen d63 ... d225    | DBI-GTI<br>105:2020-05           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 18.10.2023                                  | 17.10.2026                | gültig                                     |
| 34                   | PSt                             | B 23/10/4206                        | Hawle Armaturen GmbH<br>Liegnitzer Str. 6<br>83395 Freilassing<br>Deutschland                                       | Werkstoffübergangsverbinder -<br>Übergang auf PE-HD;<br>Modell „618“ und „6479“;<br>für PE-Rohre d32, d40, d50 und d63 | DBI-GTI<br>108:2020-12           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 18.10.2023                                  | 17.10.2026                | gültig                                     |
| 35                   | PSt                             | B 23/11/4228                        | NTG Plastik Sanayi ve Ticaret A.S.<br>Seyhli Mah. Ankara Cad. No. 326<br>Kat:1<br>34906 Pendik - Istanbul<br>Türkei | Typ „NTG EF fitting“ und „EF Tapping Saddle“;<br>d20...d160 und d200...d250, SDR11                                     | DBI-GTI<br>108:2020-12           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 03.11.2023                                  | 02.11.2026                | gültig                                     |
| 36                   | PSt                             | B 23/12/4270                        | ISOTUBI, SL, Pol. Ind. Agripina. c<br>Comunicació 7<br>08755 Castellbisbal<br>Spanien                               | Pressverbinder für metallische Rohrleitungen;<br>Typ „NUMEPRESS“ (15 mm bis 108 mm)                                    | DBI-GTI<br>113:2021-11           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 18.12.2023                                  | 17.12.2026                | gültig                                     |
| 37                   | PSt                             | B 24/03/4326                        | Armatury Group a.s.<br>Nadrazní 127<br>74722 Dolní Benetov<br>Tschechien                                            | Flansch-Kugelhähne DN150 Class600<br>Typen K92.12 und K92.24                                                           | DBI-GTI<br>103:2020-01           | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 18.03.2024                                  | 17.03.2027                | gültig                                     |
| 38                   | PSt                             | B 24/05/4385                        | Böhmer GmbH<br>Geduldeweg 95<br>45549 Sprockhövel<br>Deutschland                                                    | Flansch-Kugelhahn DN150 Class600<br>Typ „BBF/FSA V“                                                                    | DBI-GTI 103<br>(2020-01)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 31.05.2024                                  | 30.05.2027                | gültig                                     |

| Lfd. Nr.<br>Ser. no. | DBI-Abteilung<br>DBI-department | Prüfberichts-Nr.<br>Test report no. | Name und Adresse des Herstellers<br>Name and address of manufacturer                                      | Produkt<br>Product                                                                                                                                                                   | Prüfgrundlage<br>Test guidelines                         | H <sub>2</sub> -Gehalt in Erdgas<br>H <sub>2</sub> content in Natural Gas | Datum der Erteilung<br>Date of confirmation | Gültig bis<br>valid until | Status <sup>1</sup><br>Status <sup>1</sup> |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 39                   | PSt                             | B 24/05/4385                        | Böhmer GmbH<br>Gedulderweg 95<br>45549 Sprockhövel<br>Deutschland                                         | Flanschkgelhahn DN150 Class600<br>Typ „BBF/FSA V“                                                                                                                                    | DBI-GTI 103<br>(2020-01)                                 | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 31.05.224                                   | 30.05.2027                | gültig                                     |
| 40                   | PSt                             | B 24/06/4404                        | ISOflanges GmbH<br>Viehtrift 1<br>D-29308 Winsen                                                          | Isolierverbindung für die Gasverteilung;<br>Typ HP2 mit ISO-Verschraubung: „ISO-<br>KonneX_DP100_12mm“                                                                               | DBI-GTI 119<br>(2024-02)                                 | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 21.06.2024                                  | 20.06.2027                | gültig                                     |
| 41                   | PSt                             | B 23/07/4140<br>B 24/07/4414        | PH Industrie-<br>Hydraulik GmbH & Co. KG<br>Wuppermannshof 8<br>58256 Ennepetal<br>Deutschland            | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre;<br>Typ „SR...“;<br>für Rohr 6mm bis 42mm                                                                                                   | DBI-GTI 118<br>(11/2021)                                 | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 04.07.2024                                  | 03.07.2026                | gültig                                     |
| 42                   | PSt                             | B 24/03/4322                        | Agru Kunststofftechnik Gesellschaft<br>m.b.H<br>Ing.-Pesendorfer-Str. 31<br>A-4540 Bad Hall<br>Österreich | Anbohrarmatur für Rohrleitungen aus PE-HD<br>„Druckanbohrventil DAV“ und Anbohrschelle<br>„ABS“                                                                                      | DBI-GTI 105<br>(2020-05)                                 | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 05.07.2024                                  | 04.07.2027                | gültig                                     |
| 43                   | PSt                             | B 24/06/4398                        | Böhmer GmbH,<br>Gedulderweg 95<br>45549 Sprockhövel                                                       | Flanschkgelhahn DN100 PN16 mit Schauglas<br>Typ „BBF/FSL-V“ (Odorierdüsen-Wechsel-<br>Einheit) und<br>Armaturenketten „IDR“ und „IDK“ DN6 PN100<br>(Odorierdüsen-Armaturenbaugruppe) | DBI-GTI 103<br>(2020-01)<br><br>DBI-GTI 107<br>(2020-08) | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 15.08.2024                                  | 14.08.2027                | gültig                                     |
| 44                   | PSt                             | B 24/08/4432                        | EUROSTANDARD S.p.A.<br>Zona Industriale Lago, 22<br>38038 Tesero (TN)<br>Italy                            | PE-HD-Fittings;<br>Electrofusion Sockets „EURO“ SDR 11<br>d20...d160, SDR11                                                                                                          | DBI-GTI 108<br>(2022-01)                                 | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 15.08.2024                                  | 14.08.2027                | gültig                                     |
| 45                   | PSt                             | B 24/09/4483                        | Armatury Group a.s.<br>Nadrazní 129<br>74722 Dolní Benesov<br>Tschechien                                  | Flanschkgelhähne Class600<br>Typ K92.24, DN50 – DN300                                                                                                                                | DBI-GTI 103<br>(2020-01)                                 | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 19.09.2024                                  | 18.09.2027                | gültig                                     |
| 46                   | PSt                             | B 24/11/4513                        | International Building Products<br>GmbH<br>Theodor-Heuss-Str.18<br>35440 Linden<br>Deutschland            | Pressfitting aus Kupfer für die Gasverteilung;<br>Typ „>B< Press Gas; >B< One“                                                                                                       | DBI-GTI 113<br>(2021-11)                                 | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 08.11.2024                                  | 05.11.2027                | gültig                                     |

| Lfd. Nr.<br>Ser. no. | DBI-Abteilung<br>DBI-department | Prüfberichts-Nr.<br>Test report no. | Name und Adresse des Herstellers<br>Name and address of manufacturer                           | Produkt<br>Product                                                                                                                    | Prüfgrundlage<br>Test guidelines | H <sub>2</sub> -Gehalt in Erdgas<br>H <sub>2</sub> content in Natural Gas | Datum der Erteilung<br>Date of confirmation | Gültig bis<br>valid until | Status <sup>1</sup><br>Status <sup>1</sup> |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 47                   | PSt                             | B 25/05/4701                        | BORSIG ValveTech GmbH<br>Egellsstraße 21<br>13507 Berlin<br>Deutschland                        | Flanschkgelhahn DN300 Class600<br>„SOBV – SB – DN300 – Class600“                                                                      | DBI-GTI 103<br>(2020-01)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 26.05.2025                                  | 25.05.2028                | gültig                                     |
| 48                   | PSt                             | B 22/07/3866<br>B 25/06/4711        | SABIC Europe B.V.<br>P.O. Box 5151<br>6130 PD Sittard<br>Niederlande                           | Kunststoffrohre aus PE 100 für die Gasverteilung;<br>Formmasse: SABIC Vestolen A 6060 R 10000,<br>da 110 mm, SDR 17 geprüft           | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 25.06.2025                                  | 25.07.2027                | gültig                                     |
| 49                   | PSt                             | B 22/07/3866<br>B 25/06/4711        | SABIC Europe B.V.<br>P.O. Box 5151<br>6130 PD Sittard<br>Niederlande                           | Kunststoffrohre aus PE 100 für die Gasverteilung;<br>Formmasse: SABIC HDPE P 6006AD 10000,<br>da 110 mm, SDR 17 geprüft               | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 25.06.2025                                  | 25.07.2027                | gültig                                     |
| 50                   | PSt                             | B 22/07/3866<br>B 25/06/4711        | SABIC Europe B.V.<br>P.O. Box 5151<br>6130 PD Sittard<br>Niederlande                           | Kunststoffrohre aus PE 100-RC für die<br>Gasverteilung;<br>Formmasse: SABIC Vestolen A RELY 5922R<br>10000, da 110 mm, SDR 17 geprüft | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 25.06.2025                                  | 25.07.2027                | gültig                                     |
| 51                   | PSt                             | B 24/12/4569                        | ISOflanges GmbH<br>Viehtrift 1<br>D-29308 Winsen                                               | Isolierflanschverbindung;<br>Typ „HP HTG“;<br>DN80 PN10-16 D geprüft                                                                  | DBI-GTI 119<br>(2024-02)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 08.10.2025                                  | 10.12.2027                | gültig                                     |
| 52                   | PSt                             | B 25/10/4850                        | Parker Hannifin Manufacturing<br>Germany GmbH & Co. KG<br>Am Metallwerk 9<br>D-33659 Bielefeld | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre;<br>Typ „PSR, L- und S-Reihe“<br>für Rohr 6 mm bis 42 mm                                     | DBI-GTI 118<br>(2021-11)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 27.10.2025                                  | 26.10.2028                | gültig                                     |
| 53                   | PSt                             | B 25/12/4905                        | Henkel AG & Co.KGaA<br>Henkelstrasse 67,<br>D-40589 Düsseldorf                                 | 2-Komponenten Expansionsharz<br>„Tangit M3000“; Sperrschichtdicke 50 mm in Rohr<br>DN50 geprüft                                       | DBI-GTI 109<br>(2020-10)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 16.12.2025                                  | 15.12.2028                | gültig                                     |
| 54                   | PSt                             | B 26/01/4922                        | VOSS Fluid GmbH<br>Lüdenschneider Str. 52 – 54<br>D-51688 Wipperfürth                          | Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre;<br>Typ „Verschraubung Form E (PEFLEX)“<br>für Rohre 6 mm bis 42 mm                          | DBI-GTI 118<br>(2021-11)         | 0 - 100 Vol.-%                                                            | 15.01.2026                                  | 14.01.2029                | gültig                                     |

| Lfd. Nr.<br><i>Ser. no.</i> | DBI-Abteilung<br><i>DBI-department</i> | Prüfberichts-Nr.<br><i>Test report no.</i> | Name und Adresse des Herstellers<br><i>Name and address of manufacturer</i> | Produkt<br><i>Product</i>                                                                                                                                        | Prüfgrundlage<br><i>Test guidelines</i> | H <sub>2</sub> -Gehalt in Erdgas<br><i>H<sub>2</sub> content in Natural Gas</i> | Datum der Erteilung<br><i>Date of confirmation</i> | Gültig bis<br><i>valid until</i> | Status <sup>1</sup><br><i>Status<sup>1</sup></i> |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 55                          | PSt                                    | B 22/07/3862<br>B 26/02/4953               | egeplast inernational GmbH<br>Robert-Bosch-Str. 7<br>D-48268 Greven         | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung;<br>Typ: egeplast SLM®,<br>da 110 mm, SDR 11 geprüft                                                                 | DBI-GTI 109<br>(2020-10)                | 0 - 100 Vol.-%                                                                  | 16.02.2026                                         | 01.03.2029                       | gültig                                           |
| 56                          | PSt                                    | B 22/07/3863<br>B 26/02/4953               | egeplast inernational GmbH<br>Robert-Bosch-Str. 7<br>D-48268 Greven         | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung;<br>Typ: PE-HD-Gas-Rohr 9010® PE100-RC<br>"egelen",<br>da 110 mm, SDR 11 geprüft                                     | DBI-GTI 109<br>(2020-10)                | 0 - 100 Vol.-%                                                                  | 16.02.2026                                         | 01.03.2029                       | gültig                                           |
| 57                          | PSt                                    | B 22/07/3864<br>B 26/02/4953               | egeplast inernational GmbH<br>Robert-Bosch-Str. 7<br>D-48268 Greven         | Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung;<br>Typ: Mehrschichtrohr „egelen mit additiver<br>Permeationssperrschicht“, "egeplast",<br>da 110 mm, SDR 11 geprüft | DBI-GTI 109<br>(2020-10)                | 0 - 100 Vol.-%                                                                  | 16.02.2026                                         | 01.03.2029                       | gültig                                           |