

Lfd. Nr. <i>Ser. no.</i>	DBI-Abteilung <i>DBI-department</i>	Prüfberichts-Nr. <i>Test report no.</i>	Name und Adresse des Herstellers <i>Name and address of manufacturer</i>	Produkt <i>Product</i>	Prüfgrundlage <i>Test guidelines</i>	H ₂ -Gehalt in Erdgas <i>H₂ content in Natural Gas</i>	Datum der Erteilung <i>Date of confirmation</i>	Gültig bis <i>valid until</i>	Status ¹ <i>Status¹</i>
1	PSt	B 20/08/3281 B 23/09/4191 B 25/10/4842	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen ohne Betriebsabspernung für PE-HD-Rohrleitungen; Typ FRIALEN Druckanbohrarmatur („DAA“); d110/63	DBI-GTI 105 (2020-05)	0 - 100 Vol.-%	13.10.2025	12.10.2027	gültig
2	PSt	B 20/08/3281 B 23/09/4191 B 25/10/4842	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Gas- und Wasser-Anbohrarmaturen mit Betriebsabspernung für PE-HD-Rohrleitungen; Typ FRIALEN Druckanbohrventil („DAV“); d110/63	DBI-GTI 105 (2020-05)	0 - 100 Vol.-%	13.10.2025	12.10.2027	gültig
3	PSt	B 20/08/3281 B 23/09/4191 B 25/10/4842	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Kugelhahn aus PE 100 (gemäß DVGW VP 302:2006); Typ FRIALEN-Kugelhahn KH/KHP; d110	DBI-GTI 106 (2020-08)	0 - 100 Vol.-%	13.10.2025	12.10.2027	gültig
4	PSt	B 20/08/3281 B 23/09/4191 B 25/10/4842	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Formteile aus PE-HD für die Gasinstallation; Typ: Muffen-Schweißverbindung „UB“; d110	DBI-GTI 109 (2020-08)	0 - 100 Vol.-%	13.10.2025	12.10.2027	gültig
5	PSt	B 20/08/3281 B 23/09/4191 B 25/10/4842	Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstraße 50 D-68229 Mannheim	Werkstoffübergangsverbinder PE/Metall; Typ: Übergangsverbindung (PE/St) „USTR“; d110	DBI-GTI 109 (2020-08)	0 - 100 Vol.-%	13.10.2025	12.10.2027	gültig
6	PSt	B 20/12/3365 B 24/01/4296 B 24/05/4364 B 26/01/4918	Heinz Marchel GmbH & Co. KG Ringstrasse 3 D-49134 Wallenhorst	Filter für Gas-Innenleitungen; Baureihe ..10.., Baureihe ..20.., Baureihe ..50.., Baureihe ..70.. mit Dichtringen aus KLINGERSIL® C-4400	DBI-GTI 110 (2020-11)	0 - 100 Vol.-%	24.01.2024	26.01.2029	gültig
7	PSt	B 21/05/3494 B 24/05/4381 B 24/09/4487	AZ Intec GmbH Jagdweg 1 D-09526 Olbernhau	Edelstahl-Wellrohr Typ WR16; Edelstahl-Wellenschlauch Typ WS110/WS0 Edelstahl-Wellenschlauch Typ WS120/WS1	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	20.09.2024	27.05.2027	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
8	PSt	B 21/06/3513 B 24/05/4386	Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S.	Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100) für die Gasverteilung; Typ: GEROthern® Gasrohre und GEROthern® COEX Gasrohre	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	31.05.2024	16.06.2027	gültig
9	PSt	B 21/06/3513 B 24/05/4386	Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S.	Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100) für die Gasverteilung; Typ: GEROfit® REX Gasrohre	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	31.05.2024	16.06.2027	gültig
10	PSt	B 21/07/3535 B 24/05/4387	Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S.	Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100-RC) für die Gasverteilung; Typ: GEROfit® NEXUS Gasrohre; entspricht GEROfit® R mit Ortungsdraht	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	31.05.2024	16.06.2027	gültig
11	PSt	B 21/07/3535 B 24/05/4387	Gerodur MPM Kunststoff- verarbeitung GmbH & Co. KG Andreas-Schubert-Str. 6 D-01844 Neustadt i. S.	Kunststoffrohre aus PE-HD (PE 100-RC) für die Gasverteilung; Typ: RCprotect® Gasrohre; d110 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	31.05.2024	16.06.2027	gültig
12	PSt	B 21/09/3613 B 25/01/4601	Evonik Operations GmbH Paul-Bachmann-Str. 1 D-45772 Marl	Kunststoffrohre aus PA-U 12 für die Gasverteilung; Rohrmaterial: VESTAMID NRG 2101 gelb	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	07.01.2025	28.09.2026	gültig
13	PSt	B 22/11/3955 B 25/08/4776	IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)	Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung; Typ „RENOVATION VRC®+ GAS“; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	07.08.2025	05.02.2028	gültig
14	PSt	B 22/11/3955 B 25/08/4776	IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)	Kunststoffrohre aus PE100 für die Gasverteilung; Typ „RENO GAS 100“; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	07.08.2025	05.02.2028	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
15	PSt / GN	B 25/09/4835	Rädlinger PRIMUS LINE GmbH Kammerdorfer Straße 16 93413 Cham-Windischbergerdorf	Flexible, gewebeverstärkte Kunststoff-Inliner und zugehörige Verbinder für Gasleitungen mit Betriebsdrücken von 16 bar Typ "Primus Line® G-Liner"	DBI-GTI 115 (2022-05)	0 - 100 Vol.-%	30.09.2025	18.01.2028	gültig
16	PSt	B 23/02/4016 B 25/08/4776	IDROTHERM 2000 S.p.A. Via Pio La Torre, 21 IT-55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lu)	Kunststoffrohre aus PE100-RC für die Gasverteilung; Typ „RENOVATION GAS VRC“; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	07.08.2025	05.02.2028	gültig
17	PSt	B 22/07/3862 B 26/02/4953	egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: egeplast SLM®, da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	16.02.2026	01.03.2029	gültig
18	PSt	B 22/07/3863 B 26/02/4953	egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: PE-HD-Gas-Rohr 9010® PE100-RC "egelen", da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	16.02.2026	01.03.2029	gültig
19	PSt	B 22/07/3864 B 26/02/4953	egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: Mehrschichtrohr „egelen mit additiver Permeationssperschicht“, "egeplast", da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	16.02.2026	01.03.2029	gültig
20	PSt	B 23/03/4039 B 26/02/4953	egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für erdverlegte Leitungen; Typ „HexelOne® Gas“, MOP 16 bar; d 110 mm, SDR11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	16.02.2026	01.03.2029	gültig
21	PSt	B 23/03/4048 B 26/03/4966	FOX FITTINGS Sp.z. o.o. Więżniów Oświęcimia 50 43-330 Wilamowice Poland	PE-Schweißfittinge Typ "FOX Fittings" und "FOX Spigot Fittings" d 110, SDR 11	DBI-GTI 108 (2020-12)	0 - 100 Vol.-%	20.03.2026	19.03.2029	gültig
22	PSt	B 23/04/4062 B 26/01/4932	Rudolf Fomm GmbH Frankenberger Str. 70, D-09131 Chemnitz	Gas – Anbohrarmaturen für metallene Rohrleitungen; Typ „FD 410...“ und „FD 413...“; wahlweise mit Betriebsabspernung	DBI-GTI 116 (2021-12)	0 - 100 Vol.-%	26.01.2026	17.04.2029	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
23	PSt	B 23/06/4108 B 26/05/5021	VIEGA GmbH & Co. KG Viega Platz 1 D-57439 Attendorn	Kunststoff-Pressverbinder für Rohrleitungen aus PE-HD; Typ „GEOPRESS K Gas“; d32 ... d63	DBI-GTI 117 (2022-06)	0 - 100 Vol.-%	21.05.2026	28.02.2027	gültig
24	PSt	B 23/07/4128	HAELOK AG Rütistrasse 26 8952 Schlieren Schweiz	Pressverbinder für metallische Rohrleitungen; Typ „HLK...CC“ Stahl, 42 mm bis 88 mm; „HLK...XX“ Edelstahl, 35 mm bis 88 mm	DBI-GTI 113:2021-11	0 - 100 Vol.-%	06.07.2023	05.07.2026	gültig
25	PSt	B 23/07/4140	VOSS FLUID GmbH Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688 Wipperfürth Deutschland	Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „VOSSRingM-Schneidringver-schraubungen“ und DKO-Verschraubungen“; für Rohr 6 mm bis 42 mm	DBI-GTI 118:2021-11	0 - 100 Vol.-%	22.09.2023	19.07.2026	gültig
26	PSt	B 23/07/4140	VOSS FLUID GmbH Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688 Wipperfürth Deutschland	Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „VOSSRingM-Schneidringver-schraubungen“ und DKO-Verschraubungen“; für Rohr 6 mm bis 42 mm	DBI-GTI 118:2021-11	0 - 100 Vol.-%	22.09.2023	19.07.2026	gültig
27	PSt	B 23/07/4140 Ausgabe 2	VOSS FLUID GmbH Lüdenscheider Str. 52 – 54 51688 Wipperfürth Deutschland	Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „2SVA-Schneidringverschraubungen“ für Rohre 6 mm bis 42 mm	DBI-GTI 118:2021-11	0 - 100 Vol.-%	15.01.2026	14.01.2029	gültig
28	PSt	B 23/10/4204	Hawle Armaturen GmbH Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing Deutschland	Absperrarmaturen - weichdichtender Absperrschieber; Modell „E3“; DN50 bis DN150, MOP 10	DBI-GTI 107:2020-08	0 - 100 Vol.-%	18.10.2023	17.10.2026	gültig
29	PSt	B 23/10/4205	Hawle Armaturen GmbH Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing Deutschland	Anbohrarmaturen für Rohrleitungen aus PE-HD; Modell „Hawlinger“; für Versorgungsrohrleitungen d63 ... d225	DBI-GTI 105:2020-05	0 - 100 Vol.-%	18.10.2023	17.10.2026	gültig
30	PSt	B 23/10/4206	Hawle Armaturen GmbH Liegnitzer Str. 6 83395 Freilassing Deutschland	Werkstoffübergangsverbinder - Übergang auf PE-HD; Modell „618“ und „6479“; für PE-Rohre d32, d40, d50 und d63	DBI-GTI 108:2020-12	0 - 100 Vol.-%	18.10.2023	17.10.2026	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
31	PSt	B 23/11/4228	NTG Plastik Sanayi ve Ticaret A.S. Seyhli Mah. Ankara Cad. No. 326 Kat:1 34906 Pendik - Istanbul Türkei	Typ „NTG EF fitting“ und „EF Tapping Saddle“; d20...d160 und d200...d250, SDR11	DBI-GTI 108:2020-12	0 - 100 Vol.-%	03.11.2023	02.11.2026	gültig
32	PSt	B 23/12/4270	ISOTUBI, SL, Pol. Ind. Agripina. c Comunicació 7 08755 Castellbisbal Spanien	Pressverbinder für metallische Rohrleitungen; Typ „NUMEPRESS“ (15 mm bis 108 mm)	DBI-GTI 113:2021-11	0 - 100 Vol.-%	18.12.2023	17.12.2026	gültig
33	PSt	B 24/03/4326	Armatury Group a.s. Nadrazni 127 74722 Dolni Benesov Tschechien	Flanschku gelhähne DN150 Class600 Typen K92.12 und K92.24	DBI-GTI 103:2020-01	0 - 100 Vol.-%	18.03.2024	17.03.2027	gültig
34	PSt	B 24/05/4385	Böhmer GmbH Gedulderweg 95 45549 Sprockhövel Deutschland	Flanschku gelhahn DN150 Class600 Typ „BBF/FSA V“	DBI-GTI 103 (2020-01)	0 - 100 Vol.-%	31.05.224	30.05.2027	gültig
35	PSt	B 24/05/4385	Böhmer GmbH Gedulderweg 95 45549 Sprockhövel Deutschland	Flanschku gelhahn DN150 Class600 Typ „BBF/FSA V“	DBI-GTI 103 (2020-01)	0 - 100 Vol.-%	31.05.224	30.05.2027	gültig
36	PSt	B 24/06/4404	ISOflanges GmbH Viehtrift 1 D-29308 Winsen	Isolierverbindung für die Gasverteilung; Typ HP2 mit ISO-Verschraubung: „ISO- KonneX_DP100_12mm“	DBI-GTI 119 (2024-02)	0 - 100 Vol.-%	21.06.2024	20.06.2027	gültig
37	PSt	B 23/07/4140 B 24/07/4414 B 26/06/5041	PH Industrie- Hydraulik GmbH & Co. KG Wuppermannshof 8 58256 Ennepetal Deutschland	Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „SR...“; für Rohr 6mm bis 42mm	DBI-GTI 118 (11/2021)	0 - 100 Vol.-%	19.06.2026	18.06.2029	gültig
38	PSt	B 24/03/4322	Agro Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H Ing.-Pesendorfer-Str. 31 A-4540 Bad Hall Österreich	Anbohrarmatur für Rohrleitungen aus PE-HD „Druckanbohrventil DAV“ und Anbohrschelle „ABS“	DBI-GTI 105 (2020-05)	0 - 100 Vol.-%	05.07.2024	04.07.2027	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
39	PSt	B 24/06/4398	Böhmer GmbH, Gedulderweg 95 45549 Sprockhövel	Flanschkuheln DN100 PN16 mit Schauglas Typ „BBF/FSL-V“ (Odorierdüsen-Wechsel- Einheit) und Armaturenketten „IDR“ und „IDK“ DN6 PN100 (Odorierdüsen-Armaturenbaugruppe)	DBI-GTI 103 (2020-01) DBI-GTI 107 (2020-08)	0 - 100 Vol.-%	15.08.2024	14.08.2027	gültig
40	PSt	B 24/08/4432	EUROSTANDARD S.p.A. Zona Industriale Lago, 22 38038 Tesero (TN) Italy	PE-HD-Fittings; Electrofusion Sockets „EURO“ SDR 11 d20...d160, SDR11	DBI-GTI 108 (2022-01)	0 - 100 Vol.-%	15.08.2024	14.08.2027	gültig
41	PSt	B 24/09/4483	Armatury Group a.s. Nadrazni 129 74722 Dolni Benesov Tschechien	Flanschkuheln Class600 Typ K92.24, DN50 – DN300	DBI-GTI 103 (2020-01)	0 - 100 Vol.-%	19.09.2024	18.09.2027	gültig
42	PSt	B 24/11/4513	International Building Products GmbH Theodor-Heuss-Str.18 35440 Linden Deutschland	Pressfitting aus Kupfer für die Gasverteilung; Typ „>B< Press Gas; >B< One“	DBI-GTI 113 (2021-11)	0 - 100 Vol.-%	08.11.2024	05.11.2027	gültig
43	PSt	B 25/05/4701	BORSIG ValveTech GmbH Egellsstraße 21 13507 Berlin Deutschland	Flanschkuheln DN300 Class600 „SOBV – SB – DN300 – Class600“	DBI-GTI 103 (2020-01)	0 - 100 Vol.-%	26.05.2025	25.05.2028	gültig
44	PSt	B 22/07/3866 B 25/06/4711	SABIC Europe B.V. P.O. Box 5151 6130 PD Sittard Niederlande	Kunststoffrohre aus PE 100 für die Gasverteilung; Formmasse: SABIC Vestolen A 6060 R 10000, da 110 mm, SDR 17 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	25.06.2025	25.07.2027	gültig
45	PSt	B 22/07/3866 B 25/06/4711	SABIC Europe B.V. P.O. Box 5151 6130 PD Sittard Niederlande	Kunststoffrohre aus PE 100 für die Gasverteilung; Formmasse: SABIC HDPE P 6006AD 10000, da 110 mm, SDR 17 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	25.06.2025	25.07.2027	gültig
46	PSt	B 22/07/3866 B 25/06/4711	SABIC Europe B.V. P.O. Box 5151 6130 PD Sittard Niederlande	Kunststoffrohre aus PE 100-RC für die Gasverteilung; Formmasse: SABIC Vestolen A RELY 5922R 10000, da 110 mm, SDR 17 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	25.06.2025	25.07.2027	gültig

Lfd. Nr. Ser. no.	DBI-Abteilung DBI-department	Prüfberichts-Nr. Test report no.	Name und Adresse des Herstellers Name and address of manufacturer	Produkt Product	Prüfgrundlage Test guidelines	H ₂ -Gehalt in Erdgas H ₂ content in Natural Gas	Datum der Erteilung Date of confirmation	Gültig bis valid until	Status ¹ Status ¹
47	PSt	B 24/12/4569	ISOflanges GmbH Viehtrift 1 D-29308 Winsen	Isolierflanschverbindung; Typ „HP HTG“; DN80 PN10-16 D geprüft	DBI-GTI 119 (2024-02)	0 - 100 Vol.-%	08.10.2025	10.12.2027	gültig
48	PSt	B 25/10/4850	Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG Am Metallwerk 9 D-33659 Bielefeld	Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „PSR, L- und S-Reihe“ für Rohr 6 mm bis 42 mm	DBI-GTI 118 (2021-11)	0 - 100 Vol.-%	27.10.2025	26.10.2028	gültig
49	PSt	B 25/12/4905	Henkel AG & Co.KGaa Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf	2-Komponenten Expansionsharz „Tangit M3000“; Sperrschichtdicke 50 mm in Rohr DN50 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	16.12.2025	15.12.2028	gültig
50	PSt	B 26/01/4922	VOSS Fluid GmbH Lüdenschneider Str. 52 – 54 D-51688 Wipperfürth	Lösbare Rohrverbindungen für Metallrohre; Typ „Verschraubung Form E (PEFLEX)“ für Rohre 6 mm bis 42 mm	DBI-GTI 118 (2021-11)	0 - 100 Vol.-%	15.01.2026	14.01.2029	gültig
51	PSt	B 22/07/3862 B 26/02/4953	egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: egeplast SLM®, da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	16.02.2026	01.03.2029	gültig
52	PSt	B 22/07/3863 B 26/02/4953	egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: PE-HD-Gas-Rohr 9010® PE100-RC "egelen", da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	16.02.2026	01.03.2029	gültig
53	PSt	B 22/07/3864 B 26/02/4953	egeplast international GmbH Robert-Bosch-Str. 7 D-48268 Greven	Kunststoff-Druckrohre für die Gasverteilung; Typ: Mehrschichtrohr „egelen mit additiver Permeationssperrschicht“, "egeplast", da 110 mm, SDR 11 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	16.02.2026	01.03.2029	gültig
54	PSt	B 26/04/5007	Radpol Pipes sp. z o.o. Kolonja Prawiedniki 57 PL 20-515 Lublin Poland	Plastic pipes made of PE100RC for gas supply; Typ "MULTIsafe@2L"; d 110 mm, SDR 11	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	30.04.2026	29.04.2029	gültig

Lfd. Nr. <i>Ser. no.</i>	DBI-Abteilung <i>DBI-department</i>	Prüfberichts-Nr. <i>Test report no.</i>	Name und Adresse des Herstellers <i>Name and address of manufacturer</i>	Produkt <i>Product</i>	Prüfgrundlage <i>Test guidelines</i>	H ₂ -Gehalt in Erdgas <i>H₂ content in Natural Gas</i>	Datum der Erteilung <i>Date of confirmation</i>	Gültig bis <i>valid until</i>	Status ¹ <i>Status¹</i>
55	PSt	B 26/06/5031	Kühme Armaturen GmbH Am Vorort 14 D-44894 Bochum	Einplatten-Absperrschieber; Typ „DELI-SIL“, PN 16; DN100 geprüft	DBI-GTI 107 (2020-08)	0 - 100 Vol.-%	03.06.2026	04.06.2029	gültig
56	PSt	B 26/06/5031	Kühme Armaturen GmbH Am Vorort 14 D-44894 Bochum	Einplatten-Absperrschieber; Typ „ELI-SIL“, PN 16; DN100 geprüft	DBI-GTI 107 (2020-08)	0 - 100 Vol.-%	03.06.2026	04.06.2029	gültig
57	PSt	B 26/06/5043	Artes Valve & Service GmbH Parkallee 7 D-16727 Velten	Regelkugelhahn; Typ „150 G“, Class600; DN150 geprüft	DBI-GTI 103 (2020-11)	0 - 100 Vol.-%	24.06.2026	23.06.2029	gültig
58	PSt	B 26/06/5046	Novoplast Schlauchtechnik GmbH In den Langen Stücken 6 D-38820 Halberstadt	Multilayer-Barrierschlauch; Typ „Master-Tube NanoSafe“; DN4 & DN10 geprüft	DBI-GTI 109 (2020-10)	0 - 100 Vol.-%	30.06.2026	01.07.2026	gültig